



Pièces de mélangeuses, désileuses, conservation des fourrages

ALIMENTATION



COUTEAUX DE MÉLANGEUSES

Adaptable Bvl 5 5 6 Adaptable Faresin Adaptable Jeantil Adaptable JF-Stoll 6 7 8 9 9 Adaptable Keenan Adaptable Kuhn Adaptable Lucas Adaptable Siloking Mayer Adaptable Silofarmer Adaptable Strautmann 9 10 Adaptable Tatoma 10 Adaptable Universel 10 (RMH/Jeulin/Belair) Adaptable Trioliet 11

12

BANDES TRANSPORTEUSES

Formulaire informations bandes transporteuses

12

PIÈCES DE DÉSILEUSES

Adaptables Kuhn	13-15
Adaptables Lucas	16-17
Adaptables Jeulin	18-19



DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS



UN ACCOMPAGNEMENT

CLIENT SUR-MESURE Une équipe d'experts, itinérants et sédentaires, dédiée à un suivi précis et réactif de vos besoins.



UNE EXPERTISE TECHNIQUE POINTUE

Des techniciens régulièrement formés, maîtrisant parfaitement leurs gammes pour vous apporter des solutions rapides et adaptées.



UN SERVICE CLIENT OPTIMISÉ

- Réponse téléphonique en moins de 3 sonneries
- Accusé de réception des commandes en moins d'1 heure
- Prise en charge des demandes SAV sous 24 heures



UNE LOGISTIQUE
PERFORMANTE
Livraison express J+1, service de
messagerie et affrètement pour une
expédition optimisée.



21

Sacs à silos

ACCESSOIRES

Pinces pour bâche 21 Ball'cutters 22

CONSERVATION DES

Bâches respirantes pour fourrages

20

20

21

FOURRAGES

Filets de protection des silos



UN ATELIER DE FABRICATION SUR-MESURE

Conception de produits différenciants et solutions adaptées à vos demandes spécifiques.

Couteaux de mélangeuses

CHOISIR LES COUTEAUX DE MÉLANGEUSES SAGRI-POWER

Fiabilité et qualité garanties

Sélection rigoureuse des meilleurs partenaires pour assurer des produits performants et durables.

Une compatibilité étendue

Une large gamme de couteaux adaptés aux mélangeuses des plus grandes marques du marché.

Une qualité éprouvée

Conception soignée avec des matériaux résistants pour une longévité accrue.

Acier au bore haute performance

Un équilibre parfait entre dureté et robustesse pour une résistance optimale.

Solidité et durabilité renforcées

Traitement anti-usure intégrant 50 % de carbure de tungstène, offrant une dureté de 55 HRC.

Une efficacité maximisée

Une coupe précise et un mélange homogène des fourrages, favorisant une meilleure ingestion par les animaux.


COUTTEAUX STANDARD

& COUTEAUX CARBURE QUELLES DIFFÉRENCES ?



STANDARD

Fabriqué en acier au Bore Bonne résistance, matière affûtable Idéal pour un usage quotidien



CARBURE DE TUNGSTÈNE

Renforcé avec du carbure de tungstène pour une durabilité optimale.

Jusqu'à 4 fois plus résistant à l'usure et à l'abrasion, grâce à un revêtement auto-affûtant. Moins d'usure, moins de remplacements : une longévité accrue pour plus d'économies. Maintient sa géométrie intacte tout au long de sa vie, garantissant des performances constantes.

AGRI-POWER L'ALLIANCE DE LA PERFORMANCE ET DE LA DURABILITÉ!

Conçus pour repousser les limites de l'efficacité, les couteaux de mélangeuse AGRIPOWER sont le résultat d'une expertise technique de pointe. Alliant robustesse, précision et longévité, ils sont fabriqués à partir d'un acier haute qualité, renforcés par un traitement au carbure de tungstène et des technologies innovantes.

Couteaux de mélangeuses








Technique de dépôt du carbure par laser longévité du produit et plus haute résistance à l'abrasion





MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	01065	472/216/6	17.5	454984
Carbure	91065	473/216/6	17,5	454801




Couteaux de mélangeuses










MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	-	FC0/104/F	12V10	454905
Carbure	-	560/194/5	12X19	454968



MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	13800034	206/166/0	16	454799
Carbure	13800034	386/166/8	16	454961




Couteaux de mélangeuses









trempée



MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	703957	207 / 125 / 6	11 v 11	454981
Carbure	703957C	20/ / 123 / 0	11 x 11	454899



MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	703956	207 / 125 / 6	11 11	454983
Carbure	703956C	207 / 125 / 6	11 x 11	454900



MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	703955	234/125/5	11 v 11	454982
Carbure	701359	234/123/3	11 x 11	454895

96	
IN T	
5 왕 125	
Réf. 454980-454795	

MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	703954	224 / 125 / 5	11 v 11	454980
Carbure	701358	234 / 125 / 5	11 x 11	454795

Couteaux de mélangeuses









Revêtement fritté sur le côté aiguisé

Lame de couteau

trempée



MA	TIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Sta	ndard	A5302190	205/156/0	16	454796
Ca	rbure	A5302190	385/156/8	16	454971



Réf.	454964-454797	

	345 A	
	- R500	
	X	zone de trempe
78,80		
A	3xØ17_	
507		\mathcal{A}
Ĩ	7 9	7
1		'
		117
	10,40	159

éf. 454845-45496	12
-	488
	20ne de frempe

8710 A A A 117 1160 37	Zone de trempe	
117 117 110 37	8710	
278		A

MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	A5303620	F2F /10F /0	20 v 17/17	454797
Carbure	A5303620	535/195/8	20 x 17/17	454964

MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	NE3634E0	345/229/8	17	454845
Carbure	A5362450	343/229/8	1/	454962

MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	NE262460	488/278/8	17	454846
Carbure	A5362460	400/2/8/8	17	454963

Couteaux de mélangeuses









Technique de dépôt du carbure par laser longévité du produit et plus haute résistance à l'abrasion






MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	C202015	F20 / 200 / 0	1117	454959
Carbure	S202015	530 / 300 / 8	11 x 17	454898



MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	1050622	F00 / 2F0 / 0	12/10/10 v 42	454798
Carbure	1050622	500 / 250 / 8	12/19/19 x 42	454969

900	7	
_	10	

MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	1050266	E20 / 100 / E	12 / 19 / 19 x 42	454958
Carbure	1050266	330 / 190 / 3	12 / 19 / 19 X 42	454802



Réf. 454802-454958

MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	-	E01 / 240 / E	20 E / 10	454906
Carbure	-	501 / 240 / 5	20,5 / 10	454967


Couteaux de mélangeuses








trempée




MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	(0003500	F00 / 222 / 0	10 Г	454902
Carbure	60903508	500 / 223 / 8	18,5	454965

Standard 60903509 543 / 203 / 8 18 454901 454966	MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
	Standard	60003500	E42 / 202 / 0	10	454901
Curbaic	Carbure	00903309	343 / 203 / 8	18	454966



MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	121002501	FF2 / 2F0 / C	22	454847
Carbure	121803501	552 / 250 / 6	22	454970



MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	RMH 8VR0430350	F46 / 206 / 6	20	454893
Carbure	RMH 8VR040360	546 / 206 / 6	20	454892



Couteaux de mélangeuses









Technique de dépôt du carbure par laser longévité du produit et plus haute résistance à l'abrasion





MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	21041	206 / 100 / 0	16	454793
Carbure	31841	386 / 188 / 8	16	454985

MATIÈRE	RÉF OEM	DIMENSION	PERÇAGE	RÉFÉRENCE
Standard	21620	F02 / 207 / 6	17.5	454794
Carbure	31639	502 / 207 / 6	17,5	454986



BANDES TRANSPORTEUSES

Formulaire informations bandes transporteuses



Nom et Prénom :	 	
Société :		
Adresse :	 	
Tél :	 	
E-mail :		
Marque et modèle d		

Largeur (mr	n):	E
Longueur (r		
Épaisseur (r	nm) :	
	ntraxe (a) :	
Diamètre ro	uleaux (b) :	
	(a)	
	(b)	

TYPE DE BANDE
TIPE DE BANDE
Bande PVC Vert à tasseaux (pré-agrafée)
Face inférieure :
LISSE
☐ TOILÉE

COMPOSITIO	ON DE LA BANDE
SI TASSEAU: Droit Incliné Trapézoïdal Pas entre 2 tasseaux (c) ou Nombre: Hauteur en mm (d): Largeur en mm (e):	SI GUIDE (FACE INFÉRIEURE CENTRALE): Hauteur Guide en mm (f): Largeur Guide en mm (g): Rectangle/Carré Crantée: Oui Non
(c) (e) (e)	(f) (g) (g) (g) Rectangle Trapézoïdal

Vous pouvez transmettre ce formulaire à votre commercial ou par mail : $\mathbf{contact} @ \mathbf{agriest.fr} \\$



Adaptables

Adaptable **KUHN**


MODÈLES ALTOR 4560 / 4560 BIS / 6050

Références	MODÈLES ALTOR 4560 / 4560 BIS / 6050	Quantité	Visuels
219815	MODELE ALTOR 4560 - JEU DE 2 CHAINES 119 MAILLONS 10 x 35	1	
219816	MODELE ALTOR 4560 BIS - JEU DE 2 CHAINES 117 MAILLONS 10 x 35	1	
219812	MODELE ALTOR 6050 - JEU DE CHAINES 83 MAILLONS 10 x 35	1	
214715	ATTACHE RAPIDE 10 x 35	2	SI SI
219832	MODELE 4560-4560 BIS PALETTE TUBE 80 X 40 LG 1200	12	
219835	MODELE ALTOR 6050- PALETTE TUBE 80 x 40 LG 1420	10	
219844	MODELE 4560-4560 BIS ARBRE ENTRAINEMENT Ø35 LG 1350	1	T' ''
219836	MODELE ALTOR 6050- ARBRE ENTRAINEMENT Ø 35 LG 955	1	فر **
219845	MODELE 4560-4560 BIS ARBRE TENDEUR Ø 35 LG 1382	1	
219839	MODELE ALTOR 6050 - ARBRE TENDEUR Ø 35 LG 1545	1	
210720	NOIX 10 x 35 - 6 EMP ETROITES ACIER Ø 35 RC 10	2	
210721	NOIX 10 x 35 - 6 EMP ETROITES ACIER BAGUE Ø 35	2	

Adaptables

Adaptable **KUHN**

MODÈLES ALTOR 6070 / 7560 / 8060



Adaptables

Adaptable **KUHN**

MODÈLES ALTOR 9050 / 11050



PIÈCES DE DÉSILEUSES Adaptables

Adaptable **LUCAS**

MODÈLES CASTOR 35G / 45G / 53 G

Références	MODÈLES CASTOR 35G / 45G / 53G	Quantité	Visuels
219330	TAPIS CASTOR 35G - 7 BARRES CHAINE Ø10 EA1208	1	
217214	TAPIS CASTOR 45G – 9 BARRES CHAINE Ø 10 EA 1305	1	
219329	TAPIS CASTOR 53G - 10 BARRES CHAINE Ø10 EA1208	1	The state of the s
214702	ETRIER FILETE 10X30	20	
456076	ECROU FREIN M10 CL8 ZINGUE	40	
210652	MODELE CASTOR 35G / 53G ARBRE ENTRAIN. 10 X 30.5 EA 1208	1	
219341	ARBRE ENTRAIN. 10 x 30.5 - EA 1305	1	
210699	NOIX 10 x 30.5 - 7EMP ETROITES MECANO Ø 60	2	
219347	GALET PVC Ø 150 USINE Ø 90	2	



Adaptables

Adaptable **LUCAS**

MODÈLES CASTOR 60G / 60 R

210659 210660	TAPIS CASTOR 60G - 11 BARRES CHAINE Ø10 EA1305		
210660		1	
210000	TAPIS CASTOR 60R- 15 BARRES CHAINE Ø10 EA1305	1	
214702	ETRIER FILETE 10X30	22 (CASTOR 60G) 30 (CASTOR 60R)	
456076	ECROU FREIN M10 CL8 ZINGUE	44 (CASTOR 60G) 60 (CASTOR 60R)	
219341	ARBRE ENTRAIN. 10 x 30.5 - EA 1305	1	
219349	MODELE CASTOR 60G GALET ACIER Ø 120 USINE BAGUE Ø 40 CHAINE Ø10	2	

Adaptables

Adaptable **JEULIN**

MODÈLES SIROCCO ALIZEE

férences	MODÈLES SIROCCO / ALIZEE	Quantité	Visuels
19305	MODELE SIROCCO JEU DE 2 CHAINES 12 x 42 - 69 MAILLONS	1	E
19306	MODELE ALIZEE JEU DE 2 CHAINES 12 x 42 - 95 MAILLONS	1	
14717	ATTACHE RAPIDE 12 X42	2	
10612	PALETTE U60x30 LG 1240	9 (SIROCCO) 12 (ALIZEE)	1240 BA .00
56077	ECROU M12 CL 8 ZINGUE	36 (SIROCCO) 48 (ALIZEE)	
06353	ARBRE ENTRAINEMENT Ø 40 EA 1290	1	1597 1290
06420	ARBRE TENDEUR DECROT. 12 x 42 LG 1440 COMPLET - EA 1290	1	
06413	NOIX ACIER 12 x 42 - 5 EMP ETROITES Ø 45	2	
19309	NOIX ACIER 12 x 42 - 5 EMP ETROITES BAGUEE Ø 35	2	

Adaptables

Adaptable **JEULIN**

MODÈLES SIROCCO FORCE 2 / ALIZEE FORCFE 2

Références	MODÈLES SIROCO FORCE2 / ALIZEE FORCE 2	Quantité	Visuel
219312	ELEMENT NU 7 MAILLONS 12 x 42	18 (SIROCCO F2) 30 (ALIZEE F2)	G 65 60
219313	ETRIER FILETE 12 x 42	18 (SIROCCO F2) 30 (ALIZEE F2)	
206907	PALETTE TUBE 60 x 40 LG 1396	9 (SIROCCO F2) 15 (ALIZEE F2)	
456077	ECROU M12 CL 8 ZINGUE	36 (SIROCCO F2) 60 (ALIZEE F2)	
219311	ARBRE ENTRAINEMENT Ø 40 12 x42 EA1372	1	1665
219316	ARBRE TENDEUR DECROT. 12 x 42 LG 1520 COMPLET - EA 1373	1	
217247	NOIX ACIER 12 x 42 - 5 EMP ETROITES Ø 40	2	
219309	NOIX ACIER 12 x 42 - 5 EMP ETROITES BAGUEE Ø 35	2	

CONSERVATION DES FOURRAGES



Sacs, filets de silos, bâches respirantes



Désignations	Dimensions (cm)	Matière	Couleur	Références
Paquet de 50 sacs à silo	120 x 27	PEHD	Vert	456002
Box + 500 sacs à silo	120 X 27			456009

Optimisation de la conservation : Assure une fixation efficace du film et du filet sur le silo, garantissant une parfaite étanchéité à l'air.

Grande résistance : Conçu pour résister à l'abrasion et aux conditions extérieures.

Stockage pratique : Facile à empiler sur palette et à conserver à l'abri lorsque le silo se vide, tout en étant protégé des rongeurs.

Ergonomie améliorée : Équipé de poignées robustes et d'une tirette de fermeture intégrée pour une manipulation aisée.



CONSEIL D'UTILISATION

Il est recommandé de remplir les SACS DE SILO aux deux tiers de leur volume avec du **gravier roulé 10-20 mm** afin d'assurer un aplatissement optimal sur vos films et filets. Ne pas utiliser de sable.



Dimensions (m)	Matière	Couleur	Poids (kg)	Références
8 x 10	PEHD	PEHD Vert foncé	17,6	455995
10 x 12			26,4	455996
12 x 15			39,6	455997
14 x 16			49,3	455998

Protection optimale : Textile de haute qualité conçu pour préserver la surface de vos silos contre les agressions extérieures.

Robustesse et durabilité : Filet tissé en mono-filament, offrant une résistance exceptionnelle à la rupture (4,2 T/m²) et aux UV.

Adaptabilité : Disponible en quatre dimensions conformes aux standards du marché.

Maniabilité améliorée : Équipé de poignées type Loops pour une installation et une manipulation faciles.





CONSERVATION DES FOURRAGES



Sacs, filets de silos, bâches respirantes




Dimensions (m)	Matière	Couleur	Poids	Références
10,4 x 12,5	Polypropylène	olypropylène Vert	18,2	455999
10,4 x 25			36,4	456000
13 x 25			45,5	456001

Protection efficace : Toile respirante conçue pour protéger vos fourrages stockés en extérieur contre les intempéries tout en limitant la condensation. **Grande résistance :** Matériau robuste, résistant aux déchirures et aux UV pour une durabilité optimale.

Polyvalence : Adaptée à la couverture des balles rondes et carrées. **Formats adaptés :** Disponible en trois dimensions correspondant aux standards du marché.



Dimensions (m)	Matière	Couleur	Références
50 x 25	VELCRO	Noir	456038



CONSERVATION DES FOURRAGES

Accessoires






Désignations	Références
Ball'cutter + Étui 10 lames	450298*
Étui rechargeable 10 lames pour Ball'cutter	450374
Kit Box + 20 Ball'cutter	450501

^{*} Article fourni avec un étui de 10 lames de rechange.

Découpe en toute sécurité vos films, ficelles, filets de balle, big bags et sacs de semences.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE

NOS UNIVERS PRODUITS





CONDITIONS GÉNÉRALES **DE VENTE**

Clause n°1: OBJET

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société AGRIEST et de son client dans le cadre de la vente de toutes marchandises. Par le fait de la commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions qui suivent et les acceptent.

Toute commande accomplie par la société AGRIEST implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente, sauf accord dérogatoire écrit et préalable de la société AGRIEST.

Clause n°2: PRIX

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

Des frais administratifs de 5.90€ seront facturés en sus mensuellement.

La société AGRIEST s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

Clause n°3: LIVRAISON

La livraison est effectuée soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ; soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur; soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à l'allocation de dommages et intérêts ou à l'annulation de la commande.

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires au transporteur à réception

desdites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR.

Aucune réclamation, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne sera admise passé un délai de 3 jours en France métropolitaine et 7 jours hors France métropolitaine ou après découverte d'un vice caché dans les 3 mois suivant la date de livraison. Au-delà, la garantie des vices cachés est exclue.

Clause n°4: CONFORMITE

Les retours de marchandises devront présenter un motif précis. Aucun retour ne pourra se faire sans notre consentement écrit. Tout retour fera l'objet d'un abattement de 10% minimum sauf si l'erreur provient d' AGRIEST.

La responsabilité d'AGRIEST est strictement limitée au remplacement des produits défectueux. La responsabilité d'AGRIEST du fait des produits vendus aux acquéreurs est expressément exclue pour tous dommages directs, indirects, matériels, immatériels, consécutifs ou non-consécutifs subis par l'acquéreur ou par un tiers, de sorte qu' AGRIEST ne devra aucun dommages-intérêts à ce titre.

La responsabilité d'AGRIEST du fait des produits vendus, ayant causés un dommage, de quelque nature que ce soit, à l'acquéreur ou à un tiers est expressément exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence, ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur, comme en cas d'usure normale, de sorte qu' AGRIEST ne devra aucun dommages-intérêts à ce titre.

Au titre de la garantie des vices cachés, la société AGRIEST ne sera tenue, selon son choix, qu'au remplacement sans frais ou de la réparation des marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Les marchandises bénéficient d'une garantie contractuelle légale.

Clause n°5: MODALITES DE PAIEMENT

Nos marchandises sont payables dans un délai de 30 jours fin de mois par LCR (traite directe).

La livraison incomplète ne justifie pas un retard de paiement de l'acheteur.

AGRIEST se réserve le droit de suspendre toute commande future en cas de risque d'insolvabilité de l'acheteur.

Clause n°6: CLAUSE PENALE

Tout retard et défaut de paiement à l'échéance de la facture entraînera une pénalité de retard correspondant au taux directeur de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 10 points sur le montant TTC et d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40€.

Clause n°7: CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

En cas de non-paiement d'une facture à échéance, le vendeur pourra résilier la vente de plein droit sans sommation par l'envoi d'une simple lettre recommandée et revendiquer la marchandise vendue et restée impayé, les frais de retour restant à la charge de l'acheteur. Le vendeur se réserve également le droit de conserver l'acompte versé par l'acheteur à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens livrés ainsi qu'aux dommages qu'ils pourraient occasionner à compter de leur départ de l'entreprise lors de la livraison.

Clause n°8: FORCE MAJEURE

La responsabilité de la société AGRIEST ne pourra pas être mise en cause si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de ventes découle d'un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s'étend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

Clause n°9: JURIDICTION COMPÉTENTE

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Vesoul.

Ce catalogue est la propriété de AGRIEST Groupe STERENN - Société au capital social de 600 000 € - Siret 31808617000046 - ZA de la Maze - 70360 SCEY SUR SAÔNE • Tél : 03 84 92 76 76 - E.mail : contact@agriest.com - Crédit photos : BKT - Adobe Stock - Tous droits réservés • Photos non contractuelles. Toute reproduction partielle ou totale, ou toute utilisation sur des supports digitaux, web ou papier est formellement interdite sans l'accord de la direction de AGRIEST Groupe STERENN. Les informations et caractéristiques contenues dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif. Elles ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de AGRIEST Groupe STERENN eu égard à leur caractère technique et évolutif.











AGRIEST Groupe STERENN - Division Distribution Z.A de la Maze - FR - 70360 Scey sur Saône



contact@agriest.fr



+ 33 (0)3 84 92 76 76



